Эскизный проект

Индивидуального жилого дома типа "VF" расположенного в поселке Ahimsa village в Днепропетровской области



VASTUPROJECT







Состав проекта

| Лист | Наименование | Примечание |
|------|-------------------------------------|------------|
| 01 | Визуализация | |
| 02 | Визуализация | |
| 03 | Состав проекта | |
| 04 | Общие рекомендации по строительству | |
| 05 | Ситуационный план | |
| 06 | Генеральный план | |
| 07 | Схема подвода коммуникации | |
| 08 | План этажа | |
| 09 | План кровли | |
| 10 | Северный фасад | |
| 11 | Восточный фасад | |
| 12 | Южный фасад | |
| 13 | Западный фасад | |
| 14 | Paspes 1-1 | |
| 15 | Paspes A-A | |



Эскизный проект индивидуального жилого дома

тип **VF**

Состав проекта

Масштаб:

Общие рекомендации по строительству Васту-дома

- 1. До начала любых работ участок необходимо тщательно очистить от ненужных камней, земляных насыпей, ям и растений. Все растения, находящиеся внутри контура фундамента, должны быть выкорчеваны с корнями;
- 2. Если во время очистки, рытья котлована или других земляных работ будет найдено что-то специфическое обратитесь к вашему консультанту;
- 3. После сноса старых построек и очистки территории (если участок был приобретен с существующими постройками под снос), рекомендуется не застраивать земельный участок 6 месяцев для очищения от старой энергии;
- 4.Желательная последовательность работ: установка забора, рытье колодца, подключение коммуникаций, мобилизация строительной площадки, очистка и подготовка площади застройки, церемония перед началом строительства, строительство.

МОБИЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ, ЗАБОР, НАЧАЛО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

- 1. В ЮВ секторе, на расстоянии минимум 0,6-0,9 м от забора, устраиваются следующие объекты: строение для сторожа, комната для отопления, трансформатора, генератора, щитовой и т д ·
- 2. В СЗ секторе участка могут быть полезными: склад общий, склад для готовых изделий, гараж или строение для строителей. Склад строительного материала может быть на 3, ЮЗ, Ю, ЮВ земельного участка:
- 3. Старайтесь не загружать сектора С, СВ, В на участке;
- 4. Все движения по участку касательно его планирования рекомендовано осуществлять в направлении часовой стрелки.

СТРОИТЕЛИ

- 1. Строителям следует уважительно относиться к процессам, рекомендованым наукой Васту, а также к духовному развитию или процессу развития сознания в целом. Перед началом строительства следует провести вводный инструктаж, в котором необходимо донести смысл и основные ценности Васту, а также настаивать на максимально точном соблюдении всех рекомендаций (особенно это касается размеров и геометрии объекта). В результате данной встречи к теме Васту должно быть сформировано, как минимум, нейтральное отношение;
- 2. Взаимоотношения со строителями играют важную роль в возведении объектов. Необходимо выстроить здоровые и понятные взаимоотношения. Старайтесь избегать обид, претензий, споров с любой из сторон;
- 3. Атмосфера на рабочей площадке должна быть здоровая, бодрая, в идеале наполненная энтузиазмом;
- 4. Работа в болезненном состоянии рабочих недопустима:
- 5. Строители должны быть без вредных привычек (алкоголь, сигареты). В крайнем случае не допускать совмещения курения с рабочим процессом или выполнения работ после принятия алкоголя.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

- 1. Все материалы для строительства должны быть новыми, даже если детали (двери, окна и др.) от старого дома находятся в хорошем состоянии, они должны быть исключены;
- 2. Строительный материал, который был на складе долгое время, даже если он стал дешевле, не должен быть использован в новом строительстве. Низкосортный материал не должен покупаться только из-за того, что он стал дешевле.

ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА

- 1. Начало строительства;
- 2. Вход в новый дом.

Дополнительные этапы:

- 1. Рытье колодца;
- 2. Установка дверных и оконных блоков.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВО

- 1. Перед началом строительства основного объекта необходимо провести соответствующую церемонию;
- 2. Для данной церемонии очень важно подобрать подходящую дату и время (мухурту);
- 3. До церемонии начала строительства, вся площадь по периметру пятна застройки нового объекта должна быть тщательно очищена от растений, мусора, инвентаря, строительного материала и других вещей;
- 4. Строительные работы не должны производиться в спешке. Также не стоит без необходимости просить рабочих ускорить работы;
- 5. Нежелательно, чтобы начатое строительство прерывалось;
- 6. Строительные работы должны заканчиваться до захода солнца. Ночью строительные работы производиться не должны.

ВХОД В НОВЫЙ ДОМ

- 1. После завершения строительства также нужно провести очистительную церемонию в доме. Только после этого в нем можно жить;
- 2. Для данной церемонии очень важно подобрать подходящую дату и время (мухурту);
- 3. Желательно, чтобы строительство было полностью закончено до очистительной церемонии;
- 4. Когда постройка становится старой и делается ремонт, то данную церемонию необходимо сделать снова. Это увеличивает жизнь постройки;
- 5. Если мы входим в новый дом без очистительной церемонии, мы встречаемся лицом со многими опасностями и бедствиями;
- 6. Во время вселения в дом, который был закрыт или не использовался длительное время, церемония должна быть совершена еще раз обязательно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Для рытья колодца и установки дверных и оконных блоков желательно также подобрать подходящую дату и время (мухурту);




Эскизный проект индивидуального жилого дома


тип **VF**

Общие рекомендации по строительству

Масштаб:











Эскизный проект индивидуального жилого дома


тип **VF**


Генеральный план

Масштаб: 1:110












Эскизный проект индивидуального жилого дома

тип **VF**

Северный фасад

Масштаб: 1:50





Эскизный проект индивидуального жилого дома

тип **VF**

Южный фасад

Масштаб: 1:50

